



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

г. Минусинск

«30» октября 2019г.
с 09 ч. 00мин. до 10 ч. 30 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 28047

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 19.09.2019 № 6659 в период с «03» октября 2019 по «30» октября 2019 по адресу: 662955, Красноярский край, Курагинский район, п. Краснокаменск, ул. Центральная, 5, 5а, была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Краснокаменского детского сада № 5 «Капелька».

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: заведующая МБДОУ Краснокаменский детский сад № 5 «Капелька» Шепелева Галина Алексеевна _____ «03»

октябрь 2019г. в ___ час. ___ мин.

Лица, проводившие проверку: специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Слита Анна Михайловна.

Лица, привлекаемые к участию в проверке: специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510243 выдан 13 июля 2015г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510847, выдан 20 мая 2016г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710074 от 03.09.2015 Федеральной службы по аккредитации, выдан 03 сентября 2015г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510243 выдан 13 июля 2015г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510847, выдан 20 мая 2016г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710074 от 03.09.2015 Федеральной службы по аккредитации, выдан 03 сентября 2015г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), техник - лаборант Чиркова Юлия Владимировна, начальника отдела отбора проб и приемки образцов - инженера химика Васильева Светлана Анатольевна, медицинская сестра Репина Юлия Владимировна, для участия при проведении отбора проб (образцов): воды питьевой для микробиологических исследований, готовых кулинарных изделий для микробиологических, санитарно-гигиенических исследований, продовольственного сырья для санитарно-химических исследований, соли на содержание йода, третьего блюда на содержание витамина «С», смывов с объектов окружающей среды на паразитологические показатели; Тарита Елена Васильевна - начальник отделения физических факторов, Плыкин Павел Анатольевич - техник, Береговая Ольга Александровна - техник для проведения лабораторно-инструментальных измерений; Вохмина Наталья Валерьевна - помощник врача по гигиене детей и подростков, Емельянова Наталья Александровна - помощник врача по общей гигиене высшей категории, Бабкина Ирина Васильевна помощник врача по гигиене питания второй категории для проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз.

При проведении проверки присутствовала: заведующая МБДОУ Краснокаменский детский сад № 5 «Капелька» Шепелева Галина Алексеевна.

В ходе проведенной проверки установлено:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», (далее СанПиН 2.4.1.3049-13):

В туалетной 2 младшей группы «Дюймовочка» (номер комнаты 8 по техническому паспорту нежилого здания кадастровый № 2423000000000016101600020000 от 08.08.2002г), в туалетной подготовительной группы «Непоседы» (номер комнаты 8 по техническому паспорту нежилого здания кадастровый № 2423000000000016101600010000 от 08.08.2002г), в туалетной подготовительной группы «Колосок» (номер комнаты 18 по техническому паспорту нежилого здания кадастровый № 2423000000000016101600010000 от 08.08.2002г) потолок имеет дефекты внутренней отделки (осыпается штукатурка), что является нарушением п. 5.4, СанПиН 2.4.1.3049-13, что не обеспечивает проведение уборки влажным способом и дезинфекцию и может привести к возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний.

В туалетной подготовительной группы «Непоседы» (номер комнаты 8 по техническому паспорту нежилого здания кадастровый № 24230000000000016101600010000 от 08.08.2002г), нарушена целостность керамической плитки в зоне размещения унитазов (имеет сколы, дефекты), в туалетной подготовительной группы «Колосок» (номер комнаты 18 по техническому паспорту нежилого здания кадастровый № 24230000000000016101600010000 от 08.08.2002г) нарушена целостность керамической плитки на стенах, что является нарушением п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, что не обеспечивает проведение уборки влажным способом и дезинфекцию и может привести к возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний.

В групповой подготовительной группы «Непоседы» (номер комнаты 6 по техническому паспорту нежилого здания кадастровый № 24230000000000016101600010000 от 08.08.2002г) четыре окна, на 1 окне слева от входной двери имеется два не цельных стеклопалотна, в туалетной подготовительной группы «Непоседы» (номер комнаты 8 по техническому паспорту нежилого здания кадастровый № 24230000000000016101600010000 от 08.08.2002г) 1 окно, на котором имеется 2 не цельных стеклопалотна, в групповой 1 младшей группы «Красная шапочка» (номер комнаты 36 по техническому паспорту нежилого здания кадастровый № 24230000000000016101600010000 от 08.08.2002г) 3 окна на 2 окне справа от входной двери 1 стеклопалотно не цельное, в групповой подготовительной группы «Колосок» (номер комнаты 16 по техническому паспорту нежилого здания кадастровый № 24230000000000016101600010000 от 08.08.2002г) 4 окна, у 2 окна слева от входной двери 2 стеклопалотна не цельные, что является нарушением п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13, что может привести к травматизму детей.

В туалетной 1 младшей группы «Красная шапочка» (номер комнаты 34 по техническому паспорту нежилого здания кадастровый № 24230000000000016101600010000 от 08.08.2002г) не установлена умывальная раковина для персонала, что является нарушением п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, что не обеспечивает соблюдение личной гигиены персоналом и может привести к возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний.

В горячем цехе пищеблока, в холодном цехе пищеблока (номер комнаты 43 по техническому паспорту нежилого здания кадастровый № 24230000000000016101600010000 от 08.08.2002г) стены выполнены керамической плиткой, которая имеет дефекты, сколы, механические повреждения, что является нарушением п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, что не обеспечивает проведение уборки влажным способом и дезинфекцию и может привести к возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний.

Для мытья кухонной посуды на пищеблоке номер комнаты 43 по техническому паспорту нежилого здания кадастровый № 24230000000000016101600010000 от 08.08.2002г) не установлена

двухсекционная моечная ванна, (установлена одна ванна), что является нарушением п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13, что не обеспечивает проведение качественной обработки посуды и может привести к возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний.

При проверке личных медицинских книжек установлено, что не все работники дошкольной организации проходят медицинские осмотры в установленном порядке, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных (или) опасных производственных факторов и работ при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» а именно: все 77 человек сотрудников не проходят 1 раз в год профилактическое плановое обследование на энтеробиоз, у 73 сотрудников в личных медицинских книжках нет результатов исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологического обследования на брюшной тиф при поступлении на работу, что является нарушением п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Выявленное нарушение может привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний (энтеробиоз, кишечная инфекция, брюшной тиф) среди работников, детей дошкольной организации, то есть создаётся угроза здоровью населения.

18.10.2019г. в 16:00 часов при поступлении в территориальный отдел заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы № 16411 от 17.10.2019г по определению территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске № 9838 от 15.10.2019г., выполненного помощником врача по гигиене детей и подростков Вохминой Н.В. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510243, выдан 13 июля 2015г. Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ). Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510847, выдан 20 мая 2016г. Аттестат аккредитации органа инспекции № RA. RU.710074 от 03.09.2015 Федеральной службы по аккредитации, выдан 03.09.2015г. Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), утвержденного заместителем руководителя Органа инспекции, заместителем главного врача с филиала Горяевой И.В., установлено:


На санитарно-эпидемиологическую экспертизу представлен протокол исследований (испытаний), измерений от 08.10.2019г. № 2145-131 готового кулинарного изделия (кисель) по содержанию витамина «С».


Проба готового кулинарного изделия (кисель) в количестве 200 г (партия 138 порций, дата изготовления 03.10.2019г.) была отобрана 03.10.2019г. в 12 часов 15 минут на пищеблоке муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Краснокаменского детского сада № 5 «Капелька», расположенном по адресу: Красноярский край, Курагинский район, п. Краснокаменск, ул. Центральная, 5, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Слита А.М. в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54607.1-2011 «Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1 Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям». При отборе присутствовала заведующая детским садом Шепелева Г.А.

По результатам проведенных испытаний установлено:

- фактическое содержание в готовом кулинарном изделии «кисель» витамина «С», мг/порция – $3,8 \pm 0,8$ мг/порция (нормируется из расчета 50 мг на порцию), что не соответствует требованиям п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13, недостаточное количество витамина «С» в третьих блюдах при проведении искусственной «С» витаминизации может привести к авитаминозу у детей.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена


 (подпись проверяющего,
 руководителя группы)


 (подпись уполномоченного
 представителя ЮЛ, его
 уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт



А.М. Слита

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: заведующая МБДОУ Краснокаменский детский сад № 5 «Капелька» Шепелева Галина Алексеевна

«_____» _____ 2019г. _____
 (подпись)

